

۱- برای چه بیمارانی، نیاز به تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک دارید؟

- الف) جهت انجام درمانهای روت کانال بیماران سالمند مراجعه کننده
- ب) جهت انجام درمانهای دندانپزشکی توام با خونریزی در بیماران که رفیق کننده خون مصرف می کنند
- ج) جهت بیمارانی که ابراز می کنند بدن آنها ضعیف و مستعد عفونت می باشد
- د) تمام بیمارانی که در بدن شان، منطقه ای با گردش خون ضعیف و مختل، poor blood supply، داشته باشند.

۲- پارامتر اصلی و اولیه، برای انتخاب دسته آنتی بیوتیکی مورد نیاز برای پروفیلاکسی در بیماران، کدام است؟

الف) فلور نرمال (normal flora) منطقه مورد عمل.

ب) راحت بودن بیمار

ج) ارزان بودن دارو

د) عدم حساسیت به دارو

۳- در درمان های دندانپزشکی، با توجه به فلورای دهان، انتخاب اولیه برای پروفیلاکسیس، کدام دسته آنتی

بیوتیکی می باشد؟

الف-سولفونامید

ب-دسته پنی سیلین ها

ج-سفالوسپورین

د-باکتریواستاتیک

۴- چنانچه در بیمارانی، به دلیل حساسیت، نتوانیم از دسته پنی سیلین ها استفاده کنیم، کدام دسته آنتی بیوتیکی، نزدیکترین قرابت را به طیف پنی سیلین ها داشته و بعنوان جایگزین، مورد استفاده قرار میگیرد؟

الف-مترونیدازول

ب-تتراسیکلین

ج-جنتامایسین

د-دسته اریترومایسین، و نسل جدید آن نظیر آزیترومایسین و کلاریترومایسین

۵- تمام موارد زیر از فوائد نسخه نویسی منطقی داروهاست بجز؟

الف- کاهش تداخلات دارویی

ب- کاهش عوارض جانبی داروها

ج- کاهش هزینه های ساخت دارو

د- کاهش مقاومت میکروبی

۶- در یک نسخه استاندارد کدامیک از آیتم های زیر از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

الف- تاریخ نسخه

ب- نام پزشک معالج

ج- تخصص پزشک معالج

د- دوز دارو

۷- در اصول نسخه نویسی شکل اختصاری داروی "شیاف" کدام است؟

الف- Susp

ب- Supp

ج- Syr

د- Sol

۸- در اصول نسخه نویسی شکل اختصاری "قرص های شیاردار" کدام است؟

الف- C Tab

ب- S Tab

ج- VAG Tab

د- Chew Tab

۹- در اصول نسخه نویسی شکل اختصاری "قرص جوشان" کدام است؟

الف- Cont Rel Tab

ب- FC Tab

ج- Supp

د- Eff

۱۰- محتوای آب کدامیک از داروهای موضعی زیر کمتر است؟

الف- Cream

ب- Drop

ج- Ointment

د- Lotion

۱۱- محتوای قندی کدامیک از محلولهای خوراکی زیر بیشتر است؟

الف- Syr

ب- Elix

ج- Drop

د- Susp

۱۲- در مبحث طریقه مصرف داروها شکل اختصاری "دوبار در روز" کدام است؟

الف- TDS

ب- qid

ج- SC

د- bid

۱۳- در مبحث طریقه مصرف داروها شکل اختصاری "تزریق زیر جلدی" کدام است؟

الف- Sc

ب- Id

ج- Po

د- SI

۱۴- در صورتیکه در دستور مصرف دارویی بخواهیم در صورت نیاز (مثلا حین احساس درد) آنرا مصرف کند کدامیک از اشکال اختصاری زیر صحیح است؟

الف- qid

ب- NPO

ج- PRN

د- a.c

۱۵- دارو به چه ماده ای اطلاق می شود؟

الف- ماده ای است که برای درمان و تسکین علائم بالینی بیماری به کار می رود

ب- ماده ای است که برای تشخیص و یا پیشگیری از بیماری به کار می رود

ج- ماده ای است که بر ساختار یا عملکرد ارگانیسم زنده اثر می گذارد و آنرا تصحیح می نماید

د- همه موارد صحیح می باشد

۱۶- در بیمار مبتلا به سیالوره، قبل شروع کار دندانپزشکی چه دارویی تجویز می کنید؟

الف- آتروپین

ب- پیلوکارپین

ج- سویملین

د- دیکلونین

۱۷- جهت کاهش درد لته هنگام جرمگیری، حداکثر مقدار مصرف اسپری لیدوکائین چقدر است؟

الف- حداکثر مقدار مصرف ۲۰ میلی گرم و یا ۲ پاف در هر ربع لته طی نیم ساعت می باشد

ب- حداکثر مقدار مصرف ۳۰ میلی گرم و یا ۳ پاف در هر فک طی نیم ساعت می باشد

ج- حداکثر مقدار مصرف ۳۰ میلی گرم و یا ۳ پاف در هر ربع لته طی نیم ساعت می باشد

د- حداکثر مقدار مصرف ۲۰ میلی گرم و یا ۲ پاف در هر فک طی نیم ساعت می باشد

۱۸- در بیمار با سابقه هرپس لبیالیس جهت پروفیلاکسی چه دارویی و با چه دوزی تجویز می کنید؟

الف- آسیکلوویر ۲۰۰ میلی گرم دو بار در روز

ب- آسیکلوویر ۴۰۰ میلی گرم دو بار در روز

ج- والاسیکلوویر ۴۰۰ میلی گرم یک بار در روز

د- والاسیکلوویر ۲۰۰ میلی گرم یک بار در روز

۱۹- کدامیک از موارد کاربرد کورتیکواستروئیدها در دندانپزشکی می باشد؟

- الف- کاهش تورم پس از جراحی وسیع فک
- ب- در بیماریهای عفونی غیر ویروسی
- ج- در درمان ضایعات دهانی هرپس عود کننده
- د- در شوک هیپوگلیسمی در اثر مصرف انسولین

۲۰- در بیمار مبتلا به التهاب گوشه دهان داروی منتخب شما چیست؟

- الف- کرم آسیکلوویر
- ب- پماد تریامسینولون
- ج- کرم میکونازول
- د- کرم پنسیکلوویر

۲۱- قوی ترین و ضعیفترین کورتیکواستروئید موضعی به ترتیب از راست به چپ کدامست؟

- الف- تریامسینولون-فلوئوسینولون
- ب- فلوئوسینولون- تریامسینولون
- ج- هیدروکورتیزون-کلوبتازول
- د- کلوبتازول-هیدروکورتیزون

۲۲- بیمار آقای ۶۵ ساله دارای پروتز دندانی با سابقه عفونت قارچی مراجعه کرده است. برای درمان بیماری چه دارویی را توصیه می نمایید؟

- الف- آسیکلوویر
- ب- نیستاتین
- ج- تریامسینولون
- د- مترونیدازول

۲۳- کدام آنتی هیستامین در درمانهای حمایتی جهت بی حسی و تسکین زخمهای دهانی کاربرد دارد؟

- الف- شربت دیفن هیدرامین کامپاند
- ب- دیکلونین
- ج- ادکورتیل
- د- شربت دیفن هیدرامین هیدروکلراید

۲۴- عوارض جانبی ناشی از مصرف بیش از دو هفته کورتیکواستروئید موضعی در درمان لیکن پلان دهانی، تجویز چه دارویی با استروئیدها را ایجاب می کند؟

- الف- نیستاتین
- ب- آسیکلوویر
- ج- کتوکونازول
- د- فام سیکلوویر