

۱- برای تست سرما در دندانهای زیر روکش، کدام روش زیر، مناسبتر است؟

الف. یخ معمولی

ب. حمام آب سرد

ج. یخ خشک

د. اسپری سرما

۲- بهترین محل برای قرار دادن تست سرما در دندانهای خلفی، کدام است؟

الف. یک سوم سرویکال

ب. یک سوم میانی

ج. یک سوم اکلوزال

د. سطح جونده

۳- کدام گزینه در مورد تست گرما صحیح است؟

الف. نسبت به روشهای دیگر، از ارزش کمتری برخوردار است.

ب. در روش وسیله داغ، باید برنیشر داغ به سطح دندان کاملاً بچسبد

ج. گرمای ایجاد شده توسط رابریکپ در حال چرخش، قابل کنترل است

د. روش حمام آب گرم برای دندانهای زیر روکش، مناسب نیست.

۴- در تحریک الکتریکی پالپ، کدام الیاف پالپی بیش از همه، تحریک میشوند؟

الف. A آلفا

ب. A بتا

ج. A دلتا

د. C

۵- در کدام یک از بیماران زیر، نباید از دستگاه EPT استفاده کرد؟

الف. بیماران دارای مفصل مصنوعی

ب. بیماران دارای اختلالات دریچه قلبی

ج. بیماران دارای نقض ایمنی شدید

د. بیماران دارای پیس میکر

۶- در دندانهای با کانال کلسفیه، کدام روش تست حساسیت پالپی، مطمئن تر است؟

الف. تست گرما

ب. تست سرما با یخ CO2

ج. تست گرما

د. تست الکتریکی پالپ

۷- در دندانهای با اپکس باز، کدام روش تست حساسیت پالپی، نتایج دقیقتری دارد؟

الف. تست گرما

ب. تست سرما

ج. تست الکتریکی پالپ

د. هر سه روش فاقد ارزش تشخیصی مناسب هستند

۸- بهترین محل برای قرار دادن پروپ پالپ تست الکتریکی، در دندان قدامی یک فرد مسن، کدام ناحیه است؟

الف. یک سوم سرویکال

ب. یک سوم میانی

ج. یک سوم انسیزال

د. لبه انسیزال

۹- کدام شکستگی دندانی با از دست دادن بافت دندانی همراه نیست؟

الف) Crown Infraction

ب) Uncomplicated crown fracture

ج) complicated crown fracture

د) Crown-root fracture

۱۰- شیوع آسیب های دندانی در کدام قسمت بیشتر است؟

الف) خلف مندیبل

ب) خلف ماگزایلا

ج) قدام مندیبل

د) قدام ماگزایلا

۱۱- تا چه مدت پس از آسیب دندانی ممکن است زمان طول بکشد تا گردش خون نرمال به قسمت کرونال یک دندان تروماتیزه بالغ برسد؟

الف) یک هفته

ب) یک ماه

ج) سه ماه

د) نه ماه

۱۲- اولین موردی که در درمان شکستگی غیر پیچیده تاج باید انجام شود چیست؟

الف) برطرف کردن مشکل زیبایی

ب) بستن دنتال توبول های اکسپوز

ج) اسپلینت کردن دندانها

د) ارزیابی ضخامت عاج باقی مانده

۱۳- در VPT مهمترین لازمه موفقیت چیست؟

الف) درمان پالپ غیر ملتهب

ب) ایجاد سیل مقاوم در برابر باکتری

ج) اپکس باز ریشه

د) ماده استفاده شده جهت پوشاندن پالپ اکسپوز

۱۴- میزان موفقیت کدامیک از درمانهای ذیل در وایتال پالپ تراپی متعاقب تروما دندانی، از همه بیشتر است؟

الف) پالپ کپ

ب) فول پالپوتومی

ج) پارشیال پالپوتومی

د) پالپکتومی

۱۵- محل قطع پالپ در فول پالپوتومی بسته به میزان و گسترش التهاب متفاوت است

الف) صحیح

ب) غلط

۱۶- در شکستگی افقی ریشه نگروز قسمت کروناالی در چند درصد موارد اتفاق میفتد؟

الف) ۲۵

ب) ۵۰

ج) ۷۵

د) ۱۰۰

۱۷- برای پیدا کردن کانالهای missed شده و به طور معمول پیدا نمی شود بهتر است کدامیک از موارد زیر

مورد استفاده قرار گیرد؟

الف - میکروسکوپ و CBCT

ب- EDTA - و هیپوکلریت سدیم

ج - رادیوگرافی با تغییر زاویه عمودی

د - رادیوگرافی با تغییر زاویه افقی

۱۸- اگر در حین درمان ریشه قبلی گونا از داخل کانال خارج شده باشد چه باید کرد؟

الف - به آن کاری نداشت و پس از تکمیل کار بیمار را فالو کرد

ب - بهتر است با جراحی پری اپیکال آن را خارج کرد

ج - می بایستی آن را با استفاده از متیل کلروفرم حل نمود و از میان برداشت

د - دندان شانس برای نگهداری ندارد و می بایستی کشیده شود

۱۹- در چه بیمارانی انجام درمان مجدد توجیه ندارد؟

الف - بیمار دچار دیابت پیشرفته هست

ب - سن بیمار بسیار زیاد است

ج - عدم امکان ترمیم مجدد دندان

د - وجود تحلیل خارجی انتهای ریشه

۲۰- در صورت وجود ایمپلنت در کنار دندان قدامی که پست دارد و درمان ریشه قبلی آن عدم موفقیت نشان

می دهد در چه وضعیتی درمان مجدد بر جراحی اپیگو ترجیح خواهد داشت؟

الف - پوسیدگی ثانوی ترمیم

ب - وجود بایوتایپ لته ضخیم

ج - بلند بودن طول تاج کلینیکی

د - کوتاه بودن طول پست

۲۱- در کدامیک از موارد زیر علاوه بر رادیوگرافی پری اپیکال بهتر است CBCT نیز برای انجام درمان مجدد ریشه تجویز شود؟

- الف - کانال ها کوتاه پر شده باشند
- ب - وجود ضایعه پری اپیکال
- ج - طول ریشه دندان بلند باشد
- د - احتمال وجود آناتومی پیچیده کانال

۲۲- در هنگام بررسی رادیوگرافی و بالینی قبل از درمان مجدد دندانیکه درمان ریشه اولیه آن دچار شکست شده چه نکته ای از همه مهمتر است؟

- الف - محل دندان در قوس دندانی
- ب - طول و حجم ریشه
- ج - ارزیابی میزان خمیدگی ریشه
- د - یافتن علت عدم موفقیت

۲۳- در صورتیکه کراون پرسن فیوز تو متال یک دندان مناسب باشد و بخواهیم از روی کراون حفره دسترسی را تهیه کنیم کدامیک از فرزهای زیر باید به ترتیب استفاده شوند؟

- الف - فیشور الماسی، روند الماسی
- ب - روند الماسی، فیشور الماسی
- ج - روند کارباید، فیشور کارباید
- د - فیشور کارباید، روند کارباید

۲۴- در دندانی که قدری پرکردگی ریشه از انتهای کانال عبور کرده مناسبترین روش برای خارج کردن آن کدام است؟

- الف - فایل هدستروم
- ب - فایل روتاری
- ج - متیل کلروفرم
- د - روغن اکالیبتول